

SOROTO®
HARD WORKING SINCE 1986

SEAU H

LEVEL UP NOW



VENTES / ADMIN
FABRIKSPARKEN 13
DK-2600 GLOSTRUP
+45 36 72 75 00
SALES@SOROTO.DK

WWW.SOROTO.DK



SYSTÈME DE VERROUILLAGE UNIQUE POUR UNE RÉSISTANCE RENFORCÉE

SEAU H

Le seau en H de Sorot est de retour à la demande générale. Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour réintroduire un produit qui met l'accent sur la durabilité et la longévité auprès de nos utilisateurs qui travaillent dur dans le monde entier. Voici pourquoi nos clients pensent que notre seau en H est meilleur que les autres sur le marché.

UTILISER LE SEAU EN H

Le seau en H a un volume de 55 litres et une capacité minimale de 150 kilogrammes. Comme les seaux ordinaires, les seaux en H peuvent être empilés, mais leur caractéristique principale est que les seaux peuvent être accouplés et verrouillés ensemble.

Nos seaux ont le fond le plus bas du marché. Ainsi, lorsqu'un maçon commence à carreler la partie la plus basse d'un mur, il n'a besoin que d'un seul seau. Avec un bord du seau à 29 cm, il est facile pour le maçon d'atteindre le contenu du seau. Mais au fur et à mesure que le maçon progresse sur le mur, il peut ajouter un autre seau en dessous et les verrouiller ensemble, positionnant les seaux à la hauteur parfaite (56 cm) pour une utilisation facile.

Les seaux en H sont empilables! Ils nécessitent un minimum d'espace et s'intègrent parfaitement dans une camionnette.

DURABLE DANS UNE OPTIQUE DE LONGÉVITÉ



NETTOYAGE SANS EFFORT AVEC LES SEaux EN H

Le nettoyage des seaux en H n'a jamais été aussi facile ! Le matériau unique utilisé dans la construction de ces seaux permet d'enlever facilement les résidus de mortier ou la saleté.

Une fois la tâche accomplie, il suffit d'utiliser un tuyau d'arrosage pour rincer les seaux en H et ils seront étincelants de propreté en un rien de temps. Le mécanisme de verrouillage de chaque seau a été conçu de manière à permettre à la saleté de s'infiltrer lorsque les seaux sont verrouillés, alors n'oubliez pas de nettoyer le fond des seaux également.

Les seaux en H sont la solution idéale pour ceux qui recherchent un processus de nettoyage efficace et sans tracas. Grâce à leur conception simple et à leur matériau durable, le nettoyage après n'importe quelle tâche devient un jeu d'enfant. Alors, économisez votre énergie et votre temps avec les seaux en H et profitez d'une expérience de nettoyage sans effort.



LA PLAQUE À BRIQUE SEAU EN H

La plaque à briques SoRoTo est conçue pour servir de banc de chargement avec les seaux en H. La plaque à briques est montée entre deux seaux en H verrouillés et peut soulever les briques à une hauteur ergonomique. La plaque à briques est montée entre les seaux en H 2x2 verrouillés et peut soulever les briques à une hauteur ergonomique. La plaque à briques sert également de banc de travail, de sorte que des outils supplémentaires peuvent être posés sur le banc. La plaque à briques dispose de trois réglages de distance, ce qui permet d'obtenir la distance de travail souhaitée entre les seaux en H.



LE SYSTÈME DE VERROUILLAGE SOROTO

Le verrouillage des seaux en place renforce leur solidité, de sorte qu'ils peuvent supporter un poids important ! Le seau H contient 55 litres. Le système de verrouillage garantit que le chargement de béton fraîchement mélangé (à partir d'un malaxeur à action forcée SoRoTo bien sûr) à partir d'une brouette ne pose pas de problème, car les seaux en H ne se renverseront pas, ce qui entraînerait un gaspillage de matériau et un désordre.



LE SEAU EN H EST CONÇU DE MANIÈRE ERGONOMIQUE



Les maçons doivent être attentifs à l'impact que le travail sur un chantier de construction exerce sur leur corps jour après jour. Sur une longue période, les contraintes répétées exercées sur le dos, les bras ou les jambes peuvent entraîner des blessures. C'est pourquoi il est si important de veiller à ce que tous vos outils et équipements soient optimisés pour une bonne ergonomie.

La santé des maçons est notre priorité, c'est pourquoi, comme nos autres produits, nos seaux en H sont conçus de manière ergonomique. Les poignées ergonomiques tiennent bien dans la main, même avec de gros gants, et rendent le seau facile à transporter. La possibilité d'accoupler et de verrouiller les seaux pour obtenir la hauteur idéale réduit le risque de fatigue dorsale, ce qui vous permet de travailler en toute sécurité.





Soroto
E 1986

Soroto
MADE WORKING SINCE 1986

LE SAVIEZ-VOUS ?

L'avantage du **SEAU EN H** est que le maçon commence à travailler avec le seau posé sur le sol. Ceci est pratique pour la pose des briques inférieures.

Au fur et à mesure que le maçon progresse, un seau en H peut être placé sur un autre seau retourné. Verrouillez le seau supérieur avec le seau inférieur en le tournant. Le seau contenant le mortier est ainsi placé à une hauteur de travail optimale sans avoir recours à aucun type de support. Lorsque le travail de la journée est terminé, les seaux en H peuvent être empilés comme des bacs de maçonnerie traditionnels, ce qui permet d'économiser de l'espace.

FAIT AVÉRÉ:

Étant donné que les seaux ont la même largeur en bas et en haut, vous pouvez faire reposer une brouette pleine sur le bord, sans que le seau ne bascule !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Volume	55L
Hauteur simple	29 cm
Hauteur totale	56 cm
Hauteur du fond	32 cm
Charge	Résistant à la déformation/au gel jusqu'à - 20°
Bord	4 poignées de transport ergonomiques
Matériau	Résistant au gel
Poids	1 pièce = 2,44 kg
Diamètre	62 cm
Transport	Peut être empilé
Emballage	pcs / 14 pcs / 28 pcs

SEAU H



LE SAVIEZ-VOUS ?

La solide **PLAQUE À BRIQUES** en aluminium, placée entre les seaux en H, permet de placer les briques à une hauteur de travail parfaitement ergonomique.

Chaque plaque à briques comporte six découpes, offrant ainsi un espace suffisant pour ranger les outils d'un maçon. En gardant à portée de main les outils de maçonnerie tels que les ciseaux, les truelles ou les marteaux, le travail d'un maçon est plus facile et plus efficace.

FAIT AVÉRÉ :

Il y a une possibilité de 3 ajustements de la distance entre les seaux en H.

LA PLAQUE À BRIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Charge	150 kg - ne dois pas être piétiné
Poids	3,25 kg
Hauteur	5 cm
Largeur	46 cm
Longueur	95 cm
Charge	coup de marteau & 150 kg
Matériau	Plaque de sol en alu.
IMPORTANT	Ne peut être utilisé comme échafaudage

PLUS SOLIDE. DURE



PLUS LONGTEMPS.

NOS SEAUX EN H SONT DURABLES

De nombreux produits que nous utilisons au quotidien sont conçus pour être jetables et ne servir qu'une ou deux fois. Pour contrer cet état d'esprit, très préjudiciable à l'environnement, nos seaux H sont conçus dans une optique de longévité. Grâce à sa conception de haute qualité et à son plastique recyclable, un seau peut durer de nombreuses années, ce qui permet de réduire les déchets.

En discutant avec des maçons au fil des ans, nous avons découvert que nombre d'entre eux utilisent un nombre important de seaux par an. En optant pour les seaux en H durables de SoRoTo, vous aurez besoin de beaucoup moins de seaux, ce qui aura moins d'impact sur la planète et vous permettra d'économiser de l'argent.

TRAVAILLER INTELLIGEMMENT



BE ORIGINAL BUY ORIGINAL

— LEVEL UP NOW —



SOROTO®
HARD WORKING SINCE 1986