

SOROTO®

HARD WORKING SINCE 1986

H-BØTTE

LEVEL UP NOW



SALES/ADMIN (ADMINISTRATION)
FABRIKSPARKEN 13
DK-2600 GLOSTRUP
+45 36 72 75 00
SALES@SOROTO.DK

WWW.SOROTO.DK



UNIKT LÅSESYSTEM FOR FORSTERKET STYRKE

H-BØTTE

På grunn av stor etterspørsel har SoRoTo H-bøtte tilbake.

Det er ingen bedre tid enn nå for å gjenintrodusere et produkt som legger vekt på bærekraft og lang levetid for våre verdensomspennende **hardtarbeidende** brukere.

Her er noen av grunnene til at våre kunder mener at vår H-bøtte er overlegen andre på markedet.

BRUK AV H-BØTTE

H-Bøtte har en kapasitet på 150 kilo og et volum på 55 liter. H-bøtter, som vanlige bøtter, kan stables, men deres kjennetegn er at de kan kobles og låses sammen.

Våre bøtter har markedets laveste bunn. Som et resultat, når en murer begynner å flislegge den laveste delen av en vegg, vil han bare kreve en bøtte. Med en bøttekant på 29 cm kan mureren enkelt nå bøttas innhold. Men mens mureren går oppover vegg, kan han legge til en ny bøtte under og låse den sammen, og dermed plassere bøttene i den ideelle høyden (56 cm) for enkel bruk.

H-bøttene kan stables!
De krever minimalt med plass og passer perfekt i en varebil.



BÆREKRAFTIG MED HOLDBARHET I FOKUS



UANS TRENGT RENGJØRING MED H-BØTTER

Det har aldri vært enklere å rengjøre H-bøtter! Det spesielle materialet som brukes til å lage disse bøttene gjør det enkelt å fjerne mørtelrester eller smuss.

Etter at du har fullført oppgaven, skyll bare H-bøttene med en vannslange, og de vil bli skinnende rene på kort tid. Hver bøttes låsemekanisme er gjennomtenkt utformet med plass til at smuss kan samle seg når bøttene er låst sammen, så ikke glem å rengjøre bunnen av bøttene også.

H-Bøtten er den ideelle løsningen for de som leter etter en rask og enkel rengjøringsprosess. Å rydde opp etter enhver oppgave blir en lek takket være deres enkle design og slitesterke materiale. Så bruk H-bøtten for å spare energi og tid mens du nyter en problemfri rengjøringsopplevelse.



H-BØTTENS MURPLATE

SoRoTo murplaten kan også brukes som lastebenk med H-bøttene. Murplaten monteres mellom to 2x2 låste H-Bøtter og kan heve mursteinene til en ergonomisk høyde. Murplaten brukes også som arbeidsbenk, slik at ekstra verktøy kan lagres på den. Murplaten har tre avstandsjusteringer, som sikrer at din foretrukne arbeidsavstand mellom H-bøttene er mulig.



SOROTO LÅSESYSTEM

Å låse bøttene på plass styrker dem og lar dem tåle tung vekt! H-bøtten har en kapasitet på 55 liter. Låsesystemet sørger for at lastning av nyblandet betong (selvfølgelig fra en SoRoTo Forced Action-blander) fra en trillebår ikke er noe problem, da H-bøttene ikke vil velte, sløse med materiale og skape rot.



H-BØTTEN ER ERGONOMISK DESIGNET



Murere må være oppmerksomme på belastningen som å jobbe på en byggeplass tar på kroppen deres på daglig basis. Gjentatt stress på rygg, armer eller ben over tid kan føre til skader. Derfor er det viktig å sikre at alt verktøy og utstyr er ergonomisk utformet.

Frimurers helse er vår høyeste prioritet, så H-bøttene våre, som alle våre produkter, er ergonomisk utformet. De ergonomiske håndtakene ligger godt i hånden, selv med tykke hansker, og gjør skuffen enkel å transportere, mens muligheten til å koble sammen og låse skuffer for den ideelle høyden reduserer risikoen for ryggbelastning, slik at du kan jobbe trygt.





Soroto
MADE WORKING SINCE 1986

Soroto
MADE WORKING SINCE 1986

VISSTE DU

H-BØTTEN har fordelen av at mureren kan begynne å jobbe med bøtta på bakken. Dette er nyttig når du legger bunnklossene.

Etter hvert som mureren skrider frem kan en H-bøtte settes opp på en annen bøtte som er snudd på hodet. Vri de øvre og nedre bøttene sammen for å feste dem. Som et resultat blir bøtta med mørtel plassert i optimal arbeidshøyde uten bruk av stativer.

Når arbeidsdagen er unnagjort, kan H-bøttene stables som tradisjonelle murkar, og tar svært liten plass.

HARDE FAKTA:

Siden bøttene har samme bredde i bunn og topp, kan du hvile én hel trillebår på kanten, uten at skuffen tipper!

SPESIFIKASJONER

Volum	55L
Høyde enkelt	29 cm
Total høyde	56 cm
Bunn hevet	32 cm
Belastning	Formbestandig / frostbestandig opp til -20°
Kant	4 ergonomiske bærehåndtak
Materiale	Frostbestandig
Vekt	1 stk. = 2,44 kg
Diameter	62 cm
Transport	Kan stables
Emballasje	stk / 14 stk / 28 stk

H-BUCKET





VISSTE DU

Den kraftige **ALUMINIUM MURPLATEN**, som er plassert mellom H-bøtter, sørger for at klossene plasseres i en ergonomisk arbeidshøyde.

Hver murplate har seks utskjæringer, noe som gir rikelig med oppbevaring av en murers verktøy. En murers jobb gjøres enklere og mer effektiv ved å ha murverktøy som meisler, sparkeler eller hammere for hånden.

HARDE FAKTA:

Det er mulighet for 3 justeringer av avstanden mellom H-bøtte.

ALUMINIUM MURPLATEN

SPESIFIKASJONER

Belastning	150 kg - kan ikke tråkkes på
Vekt	3,25 kg
Høyde	5 cm
Bredde	46 cm
Lengde	95 cm
Belastning	Hammerslag & 150 kg
Materiale	Gulvplate alu.
VIKTIG	Kan ikke brukes som stillas

STERKERE. VA



VARER LENGER.

VÅRE H-BØTTER ER BÆREKRAFTIGE

Mange av produktene vi bruker til daglig er engangsprodukter, og varer kun én eller to ganger. For å bekjempe denne tankegangen, som er ekstremt skadelig for miljøet, er H-bøttene våre bygget for å vare. En bølge kan vare i mange år på grunn av sin høykvalitetsdesign og resirkulerbare plast, noe som reduserer avfall.

I våre samtaler med murere gjennom årene har vi oppdaget at mange av dem går gjennom et stort antall bøtter hvert år. Ved å bytte til SoRoTos langvarige H-Buckets, trenger du langt færre, noe som vil ha en lavere miljøpåvirkning samtidig som du sparer penger.

JOBB SMART



BE ORIGINAL BUY ORIGINAL

— LEVEL UP NOW —



SOROTO®
HARD WORKING SINCE 1986