

SOROTO®

HARD WORKING SINCE 1986

H-BUCKET

LEVEL UP NOW



VENDITE/ADMIN (AMMINISTRAZIONE)
FABRIKSPARKEN 13
DK-2600 GLOSTRUP
+45 36 72 75 00
SALES@SOROTO.DK

WWW.SOROTO.DK

H-BUCKET

L'H-Bucket di SoRoTo è tornato a grande richiesta. Non c'è momento migliore di questo per reintrodurre un prodotto che enfatizza la sostenibilità e la longevità per i nostri utenti **Hard Working** in tutto il mondo. Ecco perché i nostri clienti pensano che il nostro H-Bucket sia migliore di altri sul mercato.

SISTEMA DI CHIUSURA UNICO PER UNA MAGGIORE RESISTENZA

55

UTILIZZANDO L'H-BUCKET

L'H-Bucket ha un volume di 55 litri e una capacità minima di 150 chilogrammi. Come i secchi normali, gli H-Bucket possono essere impilati, ma la loro caratteristica distintiva è che i secchi possono essere accoppiati e bloccati insieme.

I nostri secchi hanno il fondo più basso del mercato. Così, quando un muratore inizia a piastrellare la parte più bassa di una parete, avrà bisogno di un solo secchio. Con un bordo del secchio a 29 cm, è facile per il muratore raggiungere il contenuto del secchio. Ma man mano che il muratore sale sulla parete, può aggiungere un altro secchio al di sotto e bloccarli insieme, posizionando i secchi all'altezza perfetta (56 cm) per un facile utilizzo.

Gli H-Bucket sono impilabili! Richiedono uno spazio minimo e si adattano perfettamente a un furgone.



SOSTENIBILE, CON UN OCCHIO DI RIGUARDO ALLA LONGEVITÀ

PULIZIA SEMPLICE CON GLI H-BUCKET

Pulire gli H-Bucket non è mai stato così facile! L'esclusivo materiale utilizzato nella costruzione di questi secchi consente di rimuovere facilmente i residui di malta o lo sporco.

Dopo aver completato il lavoro, è sufficiente utilizzare un tubo d'acqua per risciacquare gli H-Bucket, che torneranno puliti in un batter d'occhio. Il meccanismo di bloccaggio di ogni secchio è stato progettato in modo da lasciare spazio allo sporco quando i secchi sono bloccati insieme, quindi non dimenticate di pulire anche il fondo dei secchi.

L'H-Bucket è la soluzione ideale per chi cerca un processo di pulizia efficiente e senza problemi. Grazie al design semplice e al materiale resistente, pulire dopo qualsiasi attività diventa un gioco da ragazzi. Quindi, risparmiate energia e tempo con gli H-Bucket e godetevi un'esperienza di pulizia senza sforzo.



LA PIASTRA PER MATTONI H-BUCKET

Come elemento aggiuntivo, la piastra per mattoni SoRoTo è stata progettata per funzionare come banco di carico con gli H-Bucket. La piastra per mattoni è montata tra 2x2 H-Bucket bloccati e può sollevare i mattoni a un'altezza ergonomica. La piastra per mattoni viene utilizzata anche come banco di lavoro, in modo da potervi collocare altri utensili sul banco. La piastra per mattoni è dotata di tre regolazioni per la distanza, in modo da garantire la distanza di lavoro ideale tra gli H-Bucket.



IL SISTEMA DI BLOCCAGGIO SOROTO

Il bloccaggio dei secchi in posizione ne rafforza la resistenza, in modo che possano sopportare pesi elevati! L'H-Bucket contiene 55 litri. Il sistema di bloccaggio assicura che il caricamento di calcestruzzo appena miscelato (da un miscelatore SoRoTo ad azione forzata, naturalmente) da una carriola non sia un problema, poiché gli H-Bucket non si rovesciano, sprecando materiale e causando disordine.



L'H-BUCKET È PROGETTATO IN MODO ERGONOMICO



I muratori devono prestare attenzione al tributo che il lavoro in cantiere richiede ogni giorno al loro corpo. Per un lungo periodo di tempo, lo stress ripetuto sulla schiena, sulle braccia o sulle gambe può portare a lesioni. Ecco perché è così importante assicurarsi che tutti gli strumenti e le attrezzature siano ottimizzati per una buona ergonomia.

La salute dei muratori è la nostra priorità, quindi, come gli altri nostri prodotti, i nostri H-Bucket sono progettati in modo ergonomico. Le maniglie ergonomiche si adattano comodamente alla mano, anche con guanti grandi, e rendono il secchio facile da trasportare, mentre la possibilità di accoppiare e bloccare i secchi per ottenere l'altezza ideale riduce il rischio di affaticamento della schiena, in modo da poter lavorare in sicurezza.





Soroto
E 1986

Soroto
MADE IN CHINA

Soroto
MADE WORKING SINCE 1986

LO SAPEVI?

Il vantaggio offerto dall'**H-BUCKET** è che il muratore inizia a lavorare con il secchio appoggiato a terra. Questo è comodo quando si posano i mattoni più bassi.

Man mano che il muratore procede verso l'alto, è possibile posizionare un H-Bucket sopra un altro secchio capovolto. Bloccare il secchio superiore con quello inferiore con una rotazione. In questo modo il secchio con la malta viene posizionato a un'altezza di lavoro ottimale senza l'uso di alcun tipo di scaffalatura.

Quando la giornata di lavoro è terminata, gli H-bucket possono essere impilati come le tradizionali vasche da muratura, occupando così pochissimo spazio.

FATTO REALE:

Poiché i secchi hanno la stessa larghezza in basso e in alto, è possibile appoggiare una carriola piena sul bordo, senza che il secchio si ribalti!

SPECIFICHE

Volume	55L
Altezza singola	29 cm
Altezza totale	56 cm
Fondo rialzato	32 cm
Carico	Resistente alla corrosione e al gelo fino a - 20°.
Bordo	4 maniglie ergonomiche per il trasporto
Materiale	Resistente al gelo
Peso	1 pezzo = 2,44 kg
Diametro	62 cm
Trasporto	Impilabile
Imballaggio	pezzi / 14 pezzi / 28 pezzi

H-BUCKET





LO SAPEVI?

La robusta piastra per **MATTONI IN ALLUMINIO**, posta tra gli H-bucket, assicura che i mattoni siano posizionati a una perfetta altezza di lavoro ergonomica.

Ciascuna piastra per mattoni è dotata di sei fori, che offrono ampio spazio per riporre gli attrezzi da muratore. Con attrezzi da muratore come scalpelli, cazzuole o martelli a portata di mano, il lavoro del muratore diventa più facile ed efficiente.

FATTO REALE:

È possibile effettuare 3 regolazioni della distanza tra gli H-Bucket.

MATTONI IN ALLUMINIO

SPECIFICHE

Carico	150 kg - non può essere calpestato
---------------	------------------------------------

Peso	3,25 kg
-------------	---------

Altezza	5 cm
----------------	------

Larghezza	46 cm
------------------	-------

Lunghezza	95 cm
------------------	-------

Carico	colpo di martello e 150 kg
---------------	----------------------------

Materiale	Piastra del pavimento in alluminio.
------------------	-------------------------------------

IMPORTANTE	Non può essere utilizzato come impalcatura
-------------------	--

PIÙ FORTE. DUR



RA PIÙ A LUNGO.

I NOSTRI H-BUCKET SONO SOSTENIBILI

Molti dei prodotti che utilizziamo quotidianamente sono progettati per essere usa e getta, per uno o due utilizzi. Per contrastare questa mentalità, altamente dannosa per l'ambiente, i nostri H-Bucket sono progettati per durare a lungo. Grazie al design di alta qualità e alla plastica riciclabile, un secchio può durare per molti anni, riducendo i rifiuti.

Nel corso degli anni, discutendo con i muratori, abbiamo scoperto che molti di loro consumano un numero considerevole di secchi all'anno. Passando agli H-Bucket di lunga durata di SoRoTo, ne serviranno molti meno, con un minore impatto sul pianeta e un risparmio economico.

LAVORARE IN MODO INTELLIGENTE



BE ORIGINAL BUY ORIGINAL

— LEVEL UP NOW —



SOROTO®
HARD WORKING SINCE 1986