

SOROTO®

HARD WORKING SINCE 1986

H-BUCKET

LEVEL UP NOW



SÄLJ/ADMINISTRATION
FABRIKSPARKEN 13
DK-2600 GLOSTRUP
+45 36 72 75 00
SALES@SOROTO.DK

WWW.SOROTO.DK



UNIKT LÅSSYSTEM FÖR FÖRSTÄRKT STYRKA

H-BUCKET

SoRoTo H-Bucket är tillbaka efter populär efterfrågan.

Det finns ingen bättre tid än nu för att återinföra en produkt som betonar hållbarhet och livslängd till våra hårt arbetande användare över hela världen. Här är varför våra kunder. Därför tycker våra kunder att vår H-Bucket är bättre än andra på marknaden.

ANVÄNDA H-BUCKET

H-Bucket har en volym på 55 liter och en minsta kapacitet på 150 kg. Liksom vanliga hinkar kan H-Buckets staplas, men deras utmärkande drag är att hinkarna kan kopplas och låsas ihop.

Våra hinkar har den lägsta botten på marknaden. Så när en murare börjar kakla nedre delen av en vägg, behöver han bara en hink. Med en kant på hinken på 29 cm är det lätt för muraren att nå innehållet i hinken. Men när han går uppför väggen kan han lägga till ytterligare en hink nedanför och låsa ihop dem och placera hinkarna på perfekt höjd (56 cm) för enkel användning.

H-Buckets är stapelbara! De kräver ett minimum av utrymme och passar perfekt i en skåpbil.



HÅLLBAR MED LÅNG LIVSLÄNGD I ÅTANKE



ENKEL RENGÖRING MED H-BUCKETS

Rengöring av H-Buckets har aldrig varit enklare! Det unika materialet som används vid konstruktionen av dessa skopor gör det enkelt att ta bort murbruk eller smuts.

När du har slutfört din uppgift, använd bara en vattenslang för att skölja din H-Bucket så blir den som glittrande ny på nolltid. Låsmekanismen för varje hink är genomtänkt utformad med utrymme för att ta in smuts när hinkarna är låsta ihop, så glöm inte att rengöra botten på hinken. H-Bucket är den perfekta lösningen för dem som söker en problemfri och effektiv rengöringsprocess. Med sin enkla design och slitstarka material blir det enkelt att städa upp. Så spara energi och tid med H-Bucket och njut av en enkel rengöringsupplevelse.



H-BUCKET TEGELPLATTA

Som ett extra objekt är SoRoTo tegelplatta utformad för att fungera som en lastbänk med H-skoporna. Tegelplattan är monterad mellan 2x2 låsta h-hinkar och kan lyfta tegelstenarna till en ergonomisk höjd. Tegelplattan används också som arbetsbänk, så ytterligare verktyg kan staplas på bänken. Tegelplattan har tre justeringar för avstånd, vilket säkerställer att ditt önskade arbetsavstånd mellan H-Buckets är möjligt.

SOROTO LÅSSYSTEM

Att låsa hinkarna på plats förstärker deras styrka, så att de tål tung vikt! H-Buckets kapacitet är 55 liter. Låssystemet säkerställer att lastning av nyblandad betong (från en SoRoTo Forced Action mixer så klart) från en skottkärra inte är ett problem, eftersom H-Buckets inte välter, slösar bort material eller orsakar röra.



H-BUCKET ÄR ERGONOMISKT UTFORMAD



Murare måste vara försiktiga med att arbeta på en byggarbetsplats dag in, dag ut, då det sliter på deras kroppar. Under en lång tid kan det uppstå stress på rygg, armar eller ben och leda till skador. Det är därför det är så viktigt att se till att alla dina verktyg och utrustning är optimerade för god ergonomi.

Hantverkares hälsa är vår prioritet, så som våra andra produkter är våra H-Buckets ergonomiskt utformade. De ergonomiska handtagen passar bekvämt i handen och gör skopan lätt att bära, medan möjligheten att koppla ihop och låsa hinkarna för den perfekta höjden innebär att det inte finns någon risk för ryggbelastning, så att du kan arbeta säkert.





Soroto
E 1986

Soroto
MADE IN CHINA

Soroto
MADE WORKING SINCE 1986

VISSTE DU ATT

Fördelen med **H-BUCKET** är att muraren börjar arbeta med skopan placerad på marken. Detta är bekvämt när du lägger de nedre tegelstenarna.

När muraren arbetar sig längre upp kan en H-Bucket placeras ovanpå en annan hink som vänds upp och ner. Lås den övre hinken tillsammans med den nedre skopan med en vridning. Därigenom placeras hinken med murbruk i en optimal arbetshöjd utan användning av något hjälpmedel.

När dagens arbete är klart kan H-Buckets staplas på traditionellt vis och därmed ta upp mycket lite utrymme.

FAKTA VI GILLAR:

Eftersom hinkarna har samma bredd i botten och toppen kan du vila en hel skottkärra på kanten, utan att skopan tippas!

SPECIFIKATIONER

Volym	55L
Höjd singel	29 cm
Total höjd	56 cm
Botten upphöjd	32 cm
Belastning	formtålig / frostbeständig upp till - 20°
Kant	4 ergonomiska bärhandtag
Material	frostbeständig
Vikt	1 st. = 2,44 kg
Diameter	62 cm
Transport	kan staplas
Förpackning	st / 14 st / 28 st

H-BUCKET





VISSTE DU ATT

Den starka **TEGELPLATTAN** i aluminium, placerad mellan H-Buckets, säkerställer att tegelstenarna placeras i en perfekt ergonomisk arbetshöjd.

Varje tegelplatta har sex utskärningar, vilket ger gott om utrymme för förvaring av en murares verktyg. Med murverktyg som mejslar, murslev eller hammare som hålls nära hand görs en murares jobb enklare och effektivare.

FAKTA VI GILLAR:

Det finns en möjlighet till 3 justeringar av avståndet mellan Buckets.

SPECIFIKATIONER

Belastning	150 kg - får ej trampas på
Vikt	3,25 kg
Höjd	5 cm
Bredd	46 cm
Längd	95 cm
Belastning	hammarslag & 150 kg
Material	golvplatta alu.
VIKTIGT	Får inte användas som byggnadsställning

FÖRSTÄRKT. VA



ARAR LÄNGRE.

VÅRA H-BUCKETS ÄR HÅLLBARA

Många av de produkter vi använder dagligen är utformade för att vara disponibla, bara bra för en eller två användningsområden. För att motverka detta tänkesätt, som är mycket skadligt för miljön, är våra H-Bucket utformade med lång livslängd i åtanke. På grund av sin högkvalitativa design och återvinningsbara plast kan en hink hålla i många år, vilket minskar avfallet.

I våra diskussioner med murare genom åren har vi upptäckt att många går igenom ett betydande antal hinkar per år. Genom att byta till Sorotos långvariga H-Buckets behöver du mycket färre - vilket kommer att ha mindre inverkan på planeten, samt spara pengar.

ARBETA SMART



BE ORIGINAL BUY ORIGINAL

— LEVEL UP NOW —



SOROTO®
HARD WORKING SINCE 1986