

SOROTO®

HARD WORKING SINCE 1986

H-BALJE

LEVEL UP NOW



SALG / ADMIN
FABRIKSPARKEN 13
DK-2600 GLOSTRUP
+45 36 72 75 00
SALES@SOROTO.DK

WWW.SOROTO.DK



UNIK LÅSEMekanisme DER STYRKER BALJEN

H-BALJE

SoRoTo H-Baljen er endelig tilbage efter utallige opfordringer.

Det er det perfekte tidspunkt at relancere et produkt, der sætter **fokus på bæredygtighed og holdbarhed** for vores Hard Working brugere verden over. Læs videre for at finde ud af hvorfor vores kunder synes, at H-Baljen er den bedste løsning på markedet.

BÆREDYGTIGHED MED HOLDBARHED I FOKUS

SÅDAN BRUGER DU H-BALJEN

H-Baljen kan indeholde op til 55 liter og har en minimum kapacitet på 150 kg.

Den kan stables ligesom en almindelig balje, men det særlige ved H-Baljen er, at baljerne kan **sammensættes og låses**.

Vores H-Balje har den laveste bund på markedet. Så når en murer starter med at lægge fliser nederst på en mur, kræver det kun en enkelt balje. Med en kant på 29 cm er det nemt for mureren at bruge alt materialet i baljen. Når mureren arbejder sig opad, kan mureren tilføje en ekstra balje og låse dem sammen, så **baljerne har den perfekte arbejdshøjde** (56 cm), og dermed altid er nemme at bruge.

H-Baljerne **kan stables!** De er ikke pladskrævende, og passer perfekt i en kassevogn.



NEM RENGØRING MED H-BALJER

**Det har aldrig været nemmere
at rengøre dine murerbaljer!**

H-Baljerne er fremstillet i et unikt materiale, så mørtelrester og skidt fjernes uden besvær.

Når du er færdig, kan du rense H-Baljerne med en vandslange, og så er de rene igen på ingen tid. Baljens låsemekanisme har et **gennemtænkt design** med plads til det snavs, der opstår under arbejdet, mens baljerne er låst sammen, så husk altid at rengøre bunden af baljerne.

H-Baljen er den perfekte løsning til dig, der gerne vil have baljer, der er nemme og hurtige at rengøre. Det enkle design og holdbare materiale sikrer, at rengøringen går legende let. Spar tid og energi med H-Baljerne og nyd den nemme rengøring.



MURSTENSPLADE TIL H-BALJEN

Opgrader dine H-Baljer med en Murstensplade, der fungerer som læssebænk mellem baljerne. Murstenspladen monteres mellem 2x2 låste H-Baljer, og kan løfte murstenene op i en ergonomisk arbejdshøjde. Derudover kan murstenspladen bruges som en arbejdsbænk til yderligere værktøj. Murstenspladen er udstyret med tre forskellige afstandsindstillinger, så du altid har **den perfekte arbejdsafstand** mellem dine H-Baljer.



SOROTO LÅSEMEKANISMEN

Baljerne bliver **stærkere, når de låses sammen**, og de kan dermed klare tungere læs!

H-Baljen kan indeholde op til 55 liter. Låsemekanismen gør, at du sagtens kan hælde ny-blandet beton (fra en SoRoTo Tvangsblander) i baljen med en **trillebør**, uden at H-Baljen vælter, og dermed undgår du at spilde materiale.



H-BALJEN HAR ET ERGONOMISK DESIGN



Murere er nødt til at passe på deres kroppe, når de arbejder på byggepladser dag ud og dag ind. Med tiden kan den gentagne belastning af ryggen, armene og benene **medføre skader**. Derfor er det vigtigt at sikre, at dit værktøj og udstyr er optimeret til at sikre en ergonomisk arbejdsstilling.

Mureres sundhed er vores prioritet, og derfor har H-Baljen, som vores andre produkter, et **ergonomisk design**. De ergonomiske håndtag er behagelige at holde ved, selv med store handsker, og gør det nemt at bære baljerne. Samtidigt sikrer muligheden for at sammenkoble og låse baljerne en god arbejdshøjde. Det gør, at du undgår rygbelastning, og dermed kan arbejde sikkert.





VIDSTE DU AT ...

Fordelen ved **H-BALJEN** er, at du kan starte dit arbejde med baljen placeret på jorden. Det er praktisk, når de nedre mursten lægges.

Som der arbejdes opad, kan du vende den første H-Balje på hovedet og placere en anden ovenpå. Lås baljerne sammen ved at dreje. Dette sikrer, at baljen med mørtel befinder sig i en optimal arbejdshøjde uden brug af stativer.

Når dagens arbejde er overstået, kan H-Baljerne stables ligesom traditionelle murerbaljer, og de er dermed ikke pladskrævende.

HARD FACT:

Da baljerne er lige brede i toppen og bunden, kan du læne en fuld trillebør på kanten uden at risikere, at baljen vælter!

SPECIFIKATIONER

Volumen	55L
Enkelt højde	29 cm
Samlet højde	56 cm
Hævet bund	32 cm
Læs	Formresistent / frostresistent ned til -20°/ alternativt holder formen/tåler frost
Kant	4 ergonomiske håndtag
Materiale	Frostresistent tåler frost
Vægt	1 stk. = 2,44 kg
Diameter	62 cm
Transport	Kan stables
Emballage	stk. / 28 stk. / 56 stk.

H-BALJEN



VIDSTE DU AT ...

Den stærke **MURSTENSPLADE** i aluminium placeres mellem H-Baljerne og sikrer, at murstenene befinder sig i den perfekte ergonomiske arbejds højde.

Hver Murstensplade har seks udskæringer, der fungerer som holdere, så der er masser af plads til opbevaring af værktøj. Med mejsel, murereske og hammer ved hånden bliver murerens arbejde nemmere og mere effektivt.

HARD FACT:

Det er muligt at vælge mellem 3 afstandsindstillinger mellem H-Baljerne.

MURSTENSPLADE

SPECIFIKATIONER

Læs 150 kg - må ikke betrædes

Vægt 3,25 kg

Højde 5 cm

Bredde 46 cm

Længde 95 cm

Læs Hammerslag & 150 kg

Materiale Gulvplade aluminium

VIGTIGT Må ikke bruges som stillads

STRONGER. LA



ASTS LONGER.

VORES H-BALJER ER BÆREDYGTIGE

Mange af de produkter, som bruges i hverdagen, er udviklet til engangsbrug. For at ændre på denne mentalitet, der er skadelig for miljøet, er vores H-Baljer **designet med holdbarhed for øje**. Med genbrugsplast og design i høj kvalitet, holder denne balje i mange år, og reducerer dermed ressourcespild.

Vores omfattende dialog med murere gennem årene har vist, at mange bruger et betydeligt antal spande årligt. Ved at skifte til vores **holdbare SoRoTo H-Baljer** vil du opleve et markant lavere forbrug. Denne bæredygtige løsning skåner ikke kun miljøet, men også din pengepung, så du bidrager til en positiv miljøpåvirkning, og gavner samtidig din økonomi.

WORK SMART



BE ORIGINAL BUY ORIGINAL

LEVEL UP NOW



SOROTO[®]
HARD WORKING SINCE 1986